




# Gastroenterologie Katalog






**Biopsie-Zange**



Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Aufbereitungs-Clip für Biopsiezangen-Handgriff, VE = 5 st.				
	110	Universal für alle Handgriffe		
Biopsie-Zange, ovaler Löffel, ohne Dorn, Flachspirale				
	1108FSlo-230 1110FSlo-230	0,8 1,0	230 230	ohne Dorn
Biopsie-Zange, runder Löffel, ohne Dorn				
	1117RVr-180 1123RVr-160 1123RVr-180 1123RVr-230 1134RVr-230	1,7 2,3 2,3 2,3 3,4	180 160 180 230 230	ohne Dorn
Biopsie-Zange, kurz ovaler Löffel, ohne Dorn				
	1117RVso-180 1123RVso-160 1123RVso-180 1123RVso-230 1125RVso-230 1130RVso-230	1,7 2,3 2,3 2,3 2,5 3,0	180 160 180 230 230 230	ohne Dorn
Biopsie-Zange, lang ovaler Löffel, ohne Dorn				
	1123RVlo-160 1123RVlo-180 1123RVlo-230	2,3 2,3 2,3	160 180 230	ohne Dorn

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F


	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Biopsie-Zange, oval beidseitig kippend				
	1623RV-160	2,3	160	ovaler Löffel
	1623RV-180	2,3	180	
	1623RV-230	2,3	230	
Biopsie-Zange, kurz ovaler Löffel, mit Dorn				
	11D17RVso-180	1,7	180	mit Dorn
	11D23RVso-160	2,3	160	
	11D23RVso-180	2,3	180	
	11D23RVso-230	2,3	230	
	11D30RVso-230	3,0	230	
Biopsie-Zange, lang ovaler Löffel, mit Dorn				
	11D23RVlo-160	2,3	160	mit Dorn
	11D23RVlo-180	2,3	180	
	11D23RVlo-230	2,3	230	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar



Hot Biopsiezange, kurz ovaler Löffel ohne Dorn, inkl. Handgriff

Diese Zangen eignen sich zur Abtragung kleiner Läsionen bei gleichzeitigen Blutstillungs-Effekt oder zur Abtragung kleiner Polypknospen

	H1223-230	2,3	230	
---	-----------	-----	-----	--





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
ECO-Biopsie-Zange, kurz ovaler Löffel ohne Dorn, Kunststoff Handgriff				
	E1118R-180	1,8	230	Economy Line
	E1123R-180	2,3	230	
	E1123R-230	2,3	230	
	E1130R-230	3,0	230	
ECO-Biopsie-Zange, kurz ovaler Löffel mit Dorn, Kunststoff Handgriff				
	E11D23R-180	2,3	180	Economy Line
	E11D23R-230	2,3	230	
ECO-Fasszange, "Rattenzahn", Kunststoff Handgriff				
	E2423R-180	2,3	180	Economy Line
	E2423R-230	2,3	230	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar



Wir empfehlen begrenzte Verwendung von max. 50 Anwendungen.




## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Einmal Biopsiezange, Metallspirale ohne Beschichtung, ovaler Löffel, mit Handgriff, VE = 10 Stück				
	S1118R-180	1,8	180	Spirale ohne Beschichtung
	S1123R-180	2,3	180	
	S1123R-230	2,3	230	
Einmal Biopsiezange, Metallspirale mit Beschichtung, ovaler Löffel, mit Handgriff VE = 10 Stück				
	ST1118R-180	1,8	180	Spirale mit Beschichtung
	ST1123R-180	2,3	180	
	ST1123R-230	2,3	230	
	ST1130R-230	3,0	230	
	ST11D23R-180	2,3	180	Spirale mit Beschichtung mit Dorn
	ST11D23R-230	2,3	230	
	ST11D30R-230	3,0	230	
Einmal Biopsiezange, distal verjüngte Metallspirale mit Beschichtung, ovaler Löffel, mit Handgriff VE = 10 Stück				
	ST1118RV-180	1,8	180	
	ST1123RV-180	2,3	180	
	ST1123RV-230	2,3	230	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar



## 3-4-5 Arm Greifer



**Fremdkörper-/Polypengreifer-Zangen**



Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Fremdkörper-Fasszange,extra-langes Alligatormaul mit Mauszahn, Öffnung 14 mm				
	2323RV-180 2323RV-230	2,3 2,3	180 230	Lange Fasszange
Fremdkörper-Fasszange, "Alligator ", konisch zulaufend				
	2117RV-180 2117RV-230 2123RV-180 2123RV-230	1,7 1,7 2,3 2,3	180 230 180 230	Alligator-Zähne
Fremdkörper-Fasszange, "Rattenzahn" , 2:1 Zahn				
	2417RV-180 2417RV-230 2423RV-180 2423RV-230	1,7 1,7 2,3 2,3	180 230 180 230	2 : 1 Zähne

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Fremdkörper-Fasszange, extra - langes Alligatormaul mit Maus Zahn, öffnung 14 mm, VE = 10 Stück				
	S2323R-180 S2323R-230	2,3 2,3	180 230	Lange Fasszange
Fremdkörper-Fasszange, "Alligator ", konisch zulaufend, VE = 10 Stück				
	S2123R-180 S2123R-230	2,3 2,3	180 230	Alligator-Zähne
Fremdkörper-Fasszange, Rattenzahn, 2:1 Zahn, VE = 10 Stück				
	S2423R-180 S2423R-230	2,3 2,3	180 230	2 : 1 Zähne

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





## Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Öffnung
Dreiarmsgreifer, spitzer Haken, voll einziehbar mit seitlichem Spülansatz im Teflontubus mit Luer-Lock Anschluß, ohne Handgriff, zerlegbar, passend für Handgriff HD-50				
	3123T-180 3123T-230	2,3 2,3	180 230	25 mm spitzer Haken
Vierarmsgreifer, spitzer Haken, voll einziehbar mit seitlichem Spülansatz im Teflontubus mit Luer-Lock Spül-Anschluß, ohne Handgriff, zerlegbar, passend für Handgriff HD-50				
	3423T-180 3423T-230	2,3 2,3	180 230	25 mm spitzer Haken
Dreiarms-Polypengreifer, runder Teller, voll einziehbar im Teflontubus mit Luer-Lock Anschluß und seitlichem Spülanschluß, ohne Handgriff, zerlegbar, passend für Handgriff HD-50				
	3223T-180 3223T-230	2,3 2,3	180 230	25 mm runder Teller
Vier-Polypengreifer, runder Teller, voll einziehbar im Teflontubus mit Luer-Lock Anschluß und seitlichem Spülanschluß, ohne Handgriff, zerlegbar, passend für Handgriff HD-50				
	3423T-180 3423T-230	2,3 2,3	180 230	25 mm runder Teller
Fünf-Polypengreifer, runder Teller, voll einziehbar im Teflontubus mit Luer-Lock Anschluß und seitlichem Spülanschluß, mit Handgriff, zerlegbar, passend für Handgriff HD-100				
	3523T-230	2,3	230	25mm runder Teller

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Luer-Lock Anschluß



Kunststoff Handgriff passend für Polypengreifer HD-50





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Öffnung
Dreiarmpolypengreifer, spitzer Haken, Metallspirale und Metallhandgriff				
	3123R-180 3123R-230	2,3 2,3	180 230	25 mm spitzer Haken
Vier-Polypengreifer, spitzer Haken, Metallspirale und Metallhandgriff				
	3423R-180 3423R-230	2,3 2,3	180 230	25 mm spitzer Haken
Dreiarmpolypengreifer, runder Teller, Metallspirale und Metallhandgriff				
	3223R-180 3223R-230	2,3 2,3	180 230	25 mm runder Teller
Vier-Polypengreifer, runder Teller, Metallspirale und Metallhandgriff				
	3423R-180 3423R-230	2,3 2,3	180 230	25 mm runder Teller

Andere Längen auf Anfrage lieferbar






## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Öffnung
Einmal - Dreiarm- Polypengreifer, mit runden Tellern im Teflontubus, mit fest montiertem Handgriff, VE = 5 Stück				
	S3123-230	2,3	230	25 mm
Einmal - Vierarm- Polypengreifer, mit runden Tellern im Teflontubus, mit fest montiertem Handgriff, VE = 5 Stück				
	S3323-230	2,3	230	25 mm
Einmal - Dreiarm- Polypengreifer, mit spitzen Hacken im Teflontubus, mit fest montiertem Handgriff, VE = 5 Stück				
	S3223-230	2,3	230	25 mm

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





## Polypektomie-Schlingen



## Autoklavierbar 134 °C/ 274°F


	Bestellnummer	Öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Ovale Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Spülanschluß und fest montiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus ( OL )- oder 4mm Bananenanschluß ( ER )					
	H4123-10-230	10	230	2,3	multifiler Draht
	H4123-15-230	15	230	2,3	
	H4123-30-230	30	230	2,3	
	H4123-45-230	45	230	2,3	
Hexagonale-Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Spülanschluß und fest montiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus ( OL )- oder 4mm Bananenanschluß ( ER )					
	H4223-10-230	10	230	2,3	multifiler Draht
	H4223-15-230	15	230	2,3	
	H4223-30-230	30	230	2,3	
Asymmetrische Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit fest montiertem Handgriff und Spülanschluß, wahlweise mit Olympus ( OL )- oder 4mm Bananen - HF-Anschluß ( ER )					
	H4323-15-230	15	230	2,3	multifiler Draht
	H4323-25-230	25	230	2,3	
	H4323-40-230	40	230	2,3	Spann Griff
Kombi-Polypektomieschlinge im Teflontubus mit Spülanschluß und fest montiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus ( OL )- oder 4mm Bananenanschluß ( ER )					
	H4023-15-230	15/30	230	2,3	multifiler Draht zwei Größen in einer Schlinge

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Handgriff passend für Polypektomischlinge Erbe HF Anschluß HD-100-HF



Handgriff passend für Polypektomischlinge Olympus HF Anschluß OHD-100-HF





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Gezahnte Polypektomieschlinge, 6 Widerhaken, im Teflontubus mit festmontiertem Handgriff und Spülanschluss, drehbar, wahlweise mit Olympus (OL)- oder 4mm Bananenanschluß (ER)					
	H4623-25-230	25	230	2,3	innen gezahnt
	H4623-35-230	35	230	2,3	
Mukosektomie - Schlinge, oval, Flachdraht verstärkt, im Teflontubus mit festmontiertem Handgriff und Spülanschluss, wahlweise mit Olympus (OL) oder 4mm Bananenanschluß (ER)					
	H4423-25-230	25	230	2,3	Flachdraht verstärkt
	H4423-35-230	35	230	2,3	
Monofile Polypektomieschlinge, ovale Form, im Teflontubus mit fest montiertem Handgriff und Spülanschluss, wahlweise mit Olympus ( OL ) oder 4mm Bananenanschluß ( ER )					
	HM4123-10-230	10	230	2,3	monofiler- Draht
	HM4123-15-230	15	230	2,3	
	HM4123-25-230	25	230	2,3	
	HM4123-30-230	30	230	2,3	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Handgriff passend für Polypektomischlinge Erbe Anschluß HD-100-HF



Handgriff passend für Polypektomischlinge Olympus Anschluß OHD-100-HF





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Ovale Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Luer-Lock Anschluss, ohne Handgriff					
	4123-10-230 LL	10	230	2,3	multifiler Draht
	4123-15-230 LL	15	230	2,3	
	4123-30-230 LL	30	230	2,3	
	4123-45-230 LL	45	230	2,3	
Hexagonale-Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Luer-Lock Anschluss, ohne Handgriff					
	4223-10-230 LL	10	230	2,3	multifiler Draht
	4223-15-230 LL	15	230	2,3	
	4223-30-230 LL	30	230	2,3	
Asymmetrische Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Luer-Lock Anschluss, ohne Handgriff					
	4323-15-230 LL	15	230	2,3	multifiler Draht
	4323-25-230 LL	25	230	2,3	
Kombi ovale Polypektomie-Schlinge im Teflontubus mit Luer Lock Anschluss, ohne Handgriff					
	4023-15-230 LL	15/30	230	2,3	multifiler Draht zwei Größen in einer Schlinge

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Handgriffe passend für Polypektomieschlinge

OHD-100-HF Olympus Anschluss



HD-100-HF ERBE Anschluss



Luer Lock Anschluss





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Gezahnte Polypektomieschlinge, 6 Widerhaken, im Teflontubus, ohne Handgriff					
	4623-25-230 LL	25	230	2,3	innen gezahnt
	4623-35-230 LL	35	230	2,3	
Mukosektomie-Schlinge, oval, Flachdraht verstärkt, im Teflontubus, ohne Handgriff					
	4423-25-230 LL	25	230	2,3	Flachdraht verstärkt
	4423-35-230 LL	35	230	2,3	
Monofile - Polypektomie-Schlinge, ovale Form, im Teflontubus mit Luer Lock Anschluss, drehbar, ohne Handgriff					
	M4123-15-230 LL	15	230	2,3	monofiler Draht
	M4123-30-230 LL	30	230	2,3	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Handgriffe passend für Polypektomieschlinge

OHD-100-HF Olympus Anschluss



HD-100-HF ERBE Anschluss




Luer Lock Anschluss





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Ovale Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Olympus -Griffanschluss, ohne Handgriff					
	4123-10-230 OL	10	230	2,3	multifiler Draht
	4123-15-230 OL	15	230	2,3	
	4123-30-230 OL	30	230	2,3	
Hexagonale Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Olympus -Griffanschluss, ohne Handgriff					
	4223-10-230 OL	10	230	2,3	multifiler Draht
	4223-15-230 OL	15	230	2,3	
	4223-30-230 OL	30	230	2,3	
Asymmetrische Polypektomieschlinge im Teflontubus, mit Olympus -Griffanschluss, ohne Handgriff					
	4323-15-230 OL	15	230	2,3	multifiler Draht
	4323-25-230 OL	25	230	2,3	
Mukosektomie - Schlinge, im Teflontubus, oval, Flachdraht verstärkt, mit Olympus -Griffanschluss, ohne Handgriff					
	4423-25-230 OL	25	230	2,3	multifiler Draht
	4423-35-230 OL	35	230	2,3	
Monofile - Polypektomie-Schlinge, ovale Form, im Teflontubus mit Olympus -Griffanschluss, ohne Handgriff					
	M4123-15-230 OL	15	230	2,3	multifiler Draht
	M4123-30-230 OL	30	230	2,3	



Anschluß passend für Olympus Handgriffe




## Einmal-Produkt

	Bestellnummer	öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
ECO - Einmal Polypektomieschlinge, ovale Form, im Teflontubus, steril, ohne Handgriff, VE = 10 Stück					
	SE4123-15-230 LL SE4123-30-230 LL	15 30	230 230	2,3 2,3	multifilter Draht
Monofile ECO-Einmal Polypektomieschlinge, ovale Form, im Teflontubus, steril, ohne Handgriff , VE = 10 Stück					
	SEM4123-15-230 LL SEM4123-30-230 LL	15 30	230 230	2,3 2,3	monofiler Draht
ECO- Einmal Polypektomieschlinge, asymmetrische Form im Teflontubus, steril, ohne Handgriff, VE = 10 Stück					
	SE4323-15-230 LL SE4323-25-230 LL	15 25	230 230	2,3 2,3	asymmetrisch

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Handgriff autoklavierbar, passend für die ECO Polypektomieschlinge





## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Einmal Polypektomieschlinge (Edelstahl-Litze) ovale Form, mit festmontiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus oder Erbe-Anschluss, VE = 10 Stück					
	S4123-05-230 OL	05	230	2,3	Olympus Anschluss
	S4123-10-230 OL	10	230	2,3	
	S4123-15-230 OL	15	230	2,3	
	S4123-30-230 OL	30	230	2,3	
	S4123-45-230 OL	45	230	2,3	
	SI4123-15-230 OL	15	230	2,3	Isolierte Spitze Isolierte Spitze
SI4123-30-230 OL	30	230	2,3		
	S4123-15-230 ER	15	230	2,3	Standard Anschluss
	S4123-30-230 ER	30	230	2,3	
Einmal monofile Polypektomieschlinge, ovale Form, mit festmontiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus oder Erbe-Anschluss, VE = 10 Stück					
	SM4123-10-230OL	10	230	2,3	Olympus Anschluss
	SM4123-15-230OL	15	230	2,3	
	SM4123-30-230OL	30	230	2,3	
		SM4123-15-230ER	15	230	2,3
	SM4123-30-230ER	30	230	2,3	

Olympus Anschluss



ERBE Anschluss





## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Öffnung	Länge in cm	Ø in mm	Typ
Einmal Polypektomieschlinge, asymmetrische Form, mit festmontiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus oder Erbe-Anschluss, VE = 10 Stück					
	S4323-15-230 OL	15	230	2,3	Olympus Anschluss
	S4323-25-230 OL	25	230	2,3	
	S4323-15-230 ER	15	230	2,3	Standard Anschluss
	S4323-25-230 ER	25	230	2,3	
Einmal Mukosektomie Polypektomieschlinge, ovale Form, Flachdraht verstärkt mit festmontiertem Handgriff, wahlweise mit Olympus oder Erbe-Anschluss, VE = 10 Stück					
	S4423-15-230 OL	15	230	2,3	Olympus Anschluss
	S4423-30-230 OL	30	230	2,3	
	S4423-15-230 ER	15	230	2,3	Standard Anschluss
	S4423-30-230 ER	30	230	2,3	
Einmal Kaltschlinge, "Hybrid" mit HF Anschluß, VE = 10 Stück					
	SH4923-10-230 OL	10	230	2,3	mit HF Anschluß
	SH4923-15-230 OL	15	230	2,3	
Einmal Kaltschlinge , ohne HF Anschluß					
	S4923-10-230	10	230	2,3	
	S4923-15-230	15	230	2,3	






## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Öffnung	Tubus in cm	Länge in cm	Typ
Fangnetz-Schlinge mit Handgriff zum Bergen von Fremdkörpern und Polypen, VE = 5 Stück					
	S4726-30-230	30	2,6	230	ovale Form
	S4726-40-230	40	2,6	230	
Bergebeutel- Schlinge mit Handgriff zum Bergen von Fremdkörpern und Polypen, VE = 5 Stück					
	S14724-25-160	25	2,4	160	ovale Form
	S14724-35-230	35	2,4	230	Beutel perforiert
	S14724-35-230 P	35	2,4	230	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar



## **Basket-/ Nitinol- und Lithotriptor- Körbchen**



## Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	öffnung	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Körbchen für die Lithotripsie, hexagonal, Zugstange abschraubbar					
	L6225-420-215	20/40	2,5	215	4 seilig
	L6225-425-215	25/50	2,5	215	
	L6225-430-215	30/60	2,5	215	
	L6225-620-215	20/40	2,5	215	6 seilig
	L6225-625-215	25/50	2,5	215	
	L6225-630-215	30/60	2,5	215	
Körbchen für die Lithotripsie, spiralig, Typ Dormia, Zugstange abschraubbar					
	L6325-420-215	20/40	2,5	215	4 seilig
	L6325-425-215	25/50	2,5	215	
	L6325-430-215	30/60	2,5	215	
	L6325-620-215	20/40	2,5	215	6 seilig
	L6325-625-215	25/50	2,5	215	
	L6325-630-215	30/60	2,5	215	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
LH-60			Handrad-Mechanische Steinextraktion
6026-160	2,6	160	Metallspirale mit Luer-Lock Anschluss, für liegendes Endoskop geeignet
6033-080	3,3	80	Metallspirale mit Luer-Lock Anschluss
6010-200	1,3	200	Verlängerungsseil mit M1,2mm Gewinde
H-100-SS			Schnellspann-Griff
HG-100-LL		Hublänge 100 mm	Handgriff für Körbchen bis 40 mm Öffnung.




Autoklavierbar 134 °C/ 274°F


	Bestellnummer	öffnung	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Nitinol - Körbchen, hexagonal, mit Schnellspann-Griff, drehbar					
	N6123-420-215	20/35	2,3	215	4 Drähte
	N6123-425-215	25/45	2,3	215	
	N6123-430-215	30/55	2,3	215	
Nitinol - Körbchen, hexagonal, mit Schnellspann-Griff, drehbar					
	N6123-620-215	20/35	2,3	215	6 Drähte
	N6123-625-215	25/45	2,3	215	
	N6123-630-215	30/55	2,3	215	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Schnellspann-Griff  
Bestell-Nr.:H-100-PS



LH-60






Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	öffnung	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Steinfängerkörbchen, halb gewendelt, dieses Körbchen ermöglicht durch seine besondere Rotationsbewegung beim Einziehen, ein sicheres Einfangen von Steinen					
	SH6323-20-215	20/35	2,3	215	4 Seilig halb gewendelt
	SH6323-25-215	25/35	2,3	215	
	SH6323-30-215	30/55	2,3	215	
Steinfängerkörbchen. Das Körbchen im Körbchen für die Extraktion kleiner Steine und Gallenschlamm					
	KK6323-20-215	20/30	2,3	215	4/8 Drähte
	KK6323-25-215	25/40	2,3	215	
Basket-/Dormiakörbchen, spiralig, mit fester Zugstange und Schnellspanngriff Erleichtert das Einfangen von eingeklemmten Steinen					
	DL6223-420-215	20/35	2,3	215	4 Drähte
	DL6223-430-215	30/55	2,3	215	
	DL6223-625-215	25/45	2,3	215	6 Drähte
	DL6223-635-215	35/65	2,3	215	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar



**Schnellspann-Griff**  
Bestell-Nr.:H-100-PS





## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	öffnung	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Einmal Steinfänger Körbchen 4 seilig, hexagonal, mit Griff, drehbar , nicht zerlegbar, 4 Drähte					
	S6225-415-215	15/30	2,3	215	4 Drähte
	S6225-420-215	20/40	2,3	215	
	S6225-425-215	25/50	2,3	215	
	S6225-430-215	30/60	2,3	215	
Einmal Steinfänger Körbchen 6 seilig, hexagonal, mit Griff, drehbar, nicht zerlegbar					
	S6225-620-215	20/40	2,3	215	6 Drähte
	S6225-625-215	25/50	2,3	215	
	S6225-630-215	30/60	2,3	215	
Einmal Nitinol Steinfänger, Körbchen, hexagonal, mit Griff, drehbar, nicht zerlegbar					
	SN6123-420-215	20/40	2,3	215	4 Drähte
	SN6123-430-215	30/60	2,3	215	
Einmal Nitinol Steinfänger, Körbchen, 6 seilig hexagonal, mit Griff, drehbar, nicht zerlegbar					
	SN6123-620-215	20/40	2,3	215	6 Drähte
	SN6123-630-215	30/60	2,3	215	

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Ballonnadel zum Aufstechen von defekten Ballons, Einfache Handhabung				
	BN-23180	2,3	180	Nadel Länge 8 mm
2-Arm Greifer zum Entfernen von defekten Ballon-Kathetern, stabile Ausführung, Scharfe Haken, mit Metallhandgriff und Metallspirale				
	BAG-24180	2,3	180	ohne Handgriff
	BAG-23180-H	2,3	180	mit Handgriff
Magenballongreifer 'Big Raptor' , öffnung 14 mm mit Alligator Zähne aggressiv , Zähne 2X2				
	BAGR-23160	2,3	180	mit Handgriff
	BAGR-23160R	2,3	180	mit Handgriff und Sperre

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Handgriff mit Sperre







## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Ø in mm	Länge in cm	Typ
Asymmetrische Ballon Schlinge im Teflon Tubus und mit festmontierten Handgriff				
	SBN-23160	45 mm	180	mit Handgriff
2-Arm Greifer zum Entfernen von defekten Ballon-Kathetern, stabile Ausführung, Scharfe Haken, im Teflon Tubus und mit festmontierten Handgriff				
	SBAG-23160-2	2,3	160	mit Handgriff
Ballonnadel zum Aufstechen von defekten Ballons, Einfache Handhabung, Doppel- Luer Anschluss				
	SBN-23160-P	1,0	160	Nadel Länge 8 mm

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





## Reinigungs-/Zytologiebürsten



Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Bursten Ø in mm	Länge in cm	Arbeitskanal
Einseitige Endoskop - Reinigungsbürste, atraum. Kugelkopfspitze, mit Handgriff				
	7035S-180	3,0	180	2,0 bis 2,8mm
	7045S-180	4,0	180	2,8 bis 3,7mm
	7045S-230	4,0	230	2,8 bis 3,7mm
	7055S-180	5,0	180	2,8 bis 4,2mm
	7055S-230	5,0	230	2,8 bis 4,2mm
Zweiseitige Endoskop - Reinigungsbürste, atraum. Kugelkopfspitze				
	7035D-180	3,0	180	2,0 bis 2,8mm
	7045D-180	4,0	180	2,8 bis 3,7mm
	7045D-230	4,0	230	2,8 bis 3,7mm
	7055D-180	5,0	180	2,8 bis 4,2mm
	7055D-230	5,0	230	2,8 bis 4,2mm
Einseitige Endoskop - Reinigungsbürste mit 3 Bürsten				
	75 28 S-5-180	5,0	180	180
	75 28 S-5-230	5,0	230	230
Ventilschaft - Reinigungsbürste für Absaugung Kanäle				
	7070V-12-9	12,0	4,0	90 mm
	7070V-07-9	7,0	4,0	90 mm
Ventilschaftreinigungsbürste				
	7070V-07-20	7,0	4,0	90 mm
	7070V-05-20	5,0	4,0	90 mm


Andere Längen auf Anfrage lieferbar



## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Bursten Ø in mm	Länge in cm	Arbeitskanal
Ventilreinigungsbürsten zum Einmalgebrauch				
	S7070V-12	Bürste 12 mm einseitig mit Griff		
	S71V-12-5	Bürste beidseitig 12 mm und 5mm mit Griff		
	SE71V-12-5	Bürste ECO beidseitig 12 mm und 5 mm ohne Griff		
Einmal - Zytologiebürste				
	S7018Z-120	1,8	180	2,0 bis 2,8 mm
	S7025Z-160	2,5	160	2,8 bis 4,2 mm
	S7025Z-230	2,5	230	2,8 bis 4,2 mm
Einmal Reinigungsbürste, beiseitige, kugelförmig gerundeter Bürstenkopf				
	S7055D-180	5,0	180	2,8 bis 4,2 mm
	S7055D-230	5,0	230	2,8 bis 4,2 mm
Einmal Reinigungsbürste, dreifach (vorne-mitte-hinten), kugelförmig gerundeter Bürstenkopf				
	S7528-3-230	5,0	230	2,8 bis 4,2 mm

Andere Längen auf Anfrage lieferbar



**Varizen-/ Injektionsnadel**




## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Ø in mm	Ø Nadel	Nadellänge	Länge
<b>SCLERO - FORCE 2</b> Einmal-Injektionsnadel, Hystoacryl-geeignet, im Teflontubus, Clickmechanismus mit atraumatischer Metallkappe, VE = 10 st					
	S5123-3-7-220	2,3	0,7	3 mm	220 cm
	S5123-5-7-220	2,3	0,7	5 mm	
<b>SCLERO-FORCE 2</b> Einmal-Injektionsnadel, Hystoacryl-geeignet, in Metallspirale, Clickmechanismus mit atraumatischer Metallkappe, VE = 10 st					
	S5023-5-7-210	2,3	0,7	5 mm	220 cm

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Skleronadel Handgriff






Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Tubus Durchmesser	Nützlänge
Hämostase-Clipappikator			
	ST-H-165	2,7	1650
	ST-H-195	2,7	1950
	ST-H-230	2,7	2300
Einmal-Clip			
	SCH-90° SCH-135°	Clip winkel 90° Clip winkel 135°	

Einmal Clip



Handgriff passend für Hämostase-Clipappikator




## Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Arbeitslänge mm	Clip öffnung in mm
Einmal Hämostase-Clipappikator komplett Rotierbar und repositionierbar, Clipwinkel 115 °, fest montiert, steril			
	S130-25-230	2300 mm	13 mm

Andere Längen auf Anfrage lieferbar





## Endoprothesen



## Gallengang - Prothesen




Stent straight

Stent curved



Stent angled

Stent tree



Pigtail

Double pigtail



Pancreas -prosthesis stent curved

Pancreas -prosthesis stent straight




- radiopaque
- top flow characteristic
- biocompatible
- homogene surface
- upon request with Goldring
- various French
- various lengths between the flaps
- other versions upon request

**Materials:**

- Polyethylene
  - Biliary tract prosthesis
- Polyurethan
  - Pigtail
  - Double pigtail prosthesis
- Polyurethan Soft
  - Pigtail
  - Double pigtail prosthesis for

**Alle Stents auch als Set erhältlich**

**Führungskatheter mit Goldring**



**Führungssonde Stahl, teflonisiert**



**Pusher**



## Endoprothesen - Legesysteme



Luer- Lock- Verbindung  
mit Griffplatte zur leichten  
Positionierung der Prothese

Mit Röntgenmarkierung  
Goldring distal  
mit 1cm Abstand



Luer- Lock- Adapter  
zur Kontrastmitteleingabe  
mit Führungsdraht- Abdichtung.  
Separat erhältlich.


- 5 verschiedene Legesysteme
- als Einmalprodukt und
- wiederverwendbares ( autoklavierbar 134°C) Legesystem erhältlich



## Messkatheter

Messkatheter Zur genauen Messung der Stenosenlänge unter radiologischer Kontrolle

Material PTFE  
Länge 220 cm  
Durchmesser 7 F  
Autoklavierbar 134°C  
12 Röntgenmarkierungen  
1 Goldring nach 1cm  
2.- 12. Goldring nach jeweils 1cm



**Nasobiläre Sonden**



**Schlingen- Form 290cm**



**Pigtail- Form 290cm**



**Schlingen- Pigtail- Form290cm**



**Modifiziert A 290cm**




**Modifiziert B 290cm**

- Material: Polyathylen
- röntgendicht
- 12 Seitenaugen standard
- auch mit Goldring erhältlich
- Einmalprodukt



## PTC- Katheter



Gerade Form 50cm  
12 Seitenaugen

Pigtail Form 50cm  
8 Seitenaugen mit Einführhilfe




Ring Form 50cm  
32 Seitenaugen

- Material Polyäthylen
- röntgendicht
- auch mit Goldring erhältlich
- andere Ausführungen möglich
- Einmalprodukt


### PTC- Drainage- Sets

Das Set besteht aus:  
PTC- Nadel ( röntgendicht ), Drainagekatheter, Führungsdraht, PTC- Wechseldraht





## Dilatatoren




**Dilatationskatheter**

- Material Polyäthylen
- röntgendicht
- Einmalprodukt



**Führungskatheter mit Goldring**

- Material Polyäthylen
- röntgendicht
- auch mit Goldring erhältlich
- andere Ausführungen möglich
- Einmalprodukt



**Pusher**


- Material FEP ( Teflon )
- röntgendicht
- andere Ausführungen möglich
- autoklavierbar bei 134°C



- Material Polyäthylen
- auch mit Goldring erhältlich
- andere Ausführungen möglich
- Einmalprodukt



- Material PTFP ( Teflon )
- auch mit Goldring erhältlich
- andere Ausführungen möglich
- autoklavierbar bei 134°C



## Führungsdrähte für Endoskopie




Autoklavierbar 134 °C/ 274°F

	Bestellnummer	Durchm. (inch)	Länge in cm	Typ
Nitinol " Zebra" Führungsdraht, distal gerade flexible Spitze. schwarz/weiß, VE=10 Stück unsteril				
<p>50mm Platinspitze</p>	NFD-025-400	0,025	400	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze
	NFD-025-450	0,025	450	
	NFD-025-480	0,025	480	
	NFD-035-400	0,035	400	
	NFD-035-450	0,035	450	
	NFD-035-480	0,035	480	
Eder-Puestow Führungsdraht mit flexibler Spitze, 50/80 mm				
<p>Schutzkappe loose</p>	EFD-18250	1,8	200	50 mm flex. Spitze
	EFD-18280	1,8	200	80 mm flex.Spitze
	EFD-22250	2,2	200	50 mm flex. Spitze
	EFD-22280	2,2	200	80 mm flex.Spitze

Einmal - Produkt

	Bestellnummer	Durchm. (inch)	Länge in cm	Typ
Einmal- Führungsdraht aus Edelstahl, PTFE beschichtet				
	SFD20-25-300	0,025	300	weich, gerade Spitze
	SFD20-25-400	0,025	400	weich, gerade Spitze
	SFD20-35-100	0,035	100	weich, gerade Spitze
	SFD20-35-150	0,035	150	weich, gerade Spitze
	SFD20-35-300	0,035	300	weich, gerade Spitze
	SFD20-35-400	0,035	400	weich, gerade Spitze
	SFD30-35-800	0,035	800	weich, J-Spitze
	SFD30-35-850	0,035	850	Steif/J-Spitze



## Zubehör-Allgemein

	Bestellnummer	Typ	
Einmal-Koloskopie Untersuchungshose mit Schlitz und Klettverschluss , VE = 10 St 			
	KOHO-60 KOHO-60 XL	Bundweite: 60 cm, Länge 70 cm Bundweite : 85 cm, Länge 70 cm	blau grün
Einmal-Koloskopie Netz Untersuchungshose, mit Schlitz, VE=100 st 			
	KONH	Universalgröße	
Gastro - Lätzchen, VE= 50 St			
	GS-10	Sicheres Auffangeng von Sekret 37 x 66 cm	
Beissring, autoklavierbar mit Halteband, VE = 5 St			
	BE-25 BE-25K	Für Erwachsener Für Kinder	
Einmal-Beissring, mit Halteband, VE = 25 St 			
	ABE-30 ABE-25K	Für Erwachsener Für Kinder	
Einmal - Polypenfalle, VE = 5 St 			
	POL-1	Gefäß, mit 4 Kammern (Kennzeichnung 1-2-3-4) und integrier-tem Filter zum Auffangen von Polypen Deckel mit 2 Anschlüssen zum Anschließen an die Absaugpumpe und das Endoskop Mit Verschlusskappe für die Schläuche zum sauberen Transport ins Labor.	



	Bestellnummer	Typ	
Silikon - Öl, farbloses Öl zur Ventil und Instrumentenpflege			
	SO-50 SO-250	50 ml 250 ml	
Endoskopie Gleitgel, 200 ml			
	AG -10	Unsteriles Gleitmittel auf Wasser Basis	
Absaug-und Spülkatheter			
	SSK-23-160 SSK-23-230	Länge 160 cm Länge 230 cm	Ø 2,3 mm
HF-Handgriff			
	HD-100 HD-100-HF HD-50-HF OHD-100-HF	Luer Lock Anschluss, nicht drehbar ohne HF Anschluss z.B. für Polypen Greifer Luer Lock Anschluss 4 mm HF Bananenstecker drehbar Luer Lock Anschluss Olympus und Fujinon-HF Stecker,drehbar	
Verbindungsadapter			
	AD-60-100	Dieser Adapter ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung zwischen 3 mm Olympusanschluss auf 4 mm Bananenstecker	
HF-Kabel und Stecker			
	HFK-501 HFK-502 HFK-503	Erbe E-T- Serie Erbe ICC Olympus HF 120/300	300 cm
Ventile für den Instrumentenkanal, passend für Olympus, Pentax und Fujinon Endoskope			
	S201V S202V	passend für Olympus/Fujinon/Storz passend für Pentax	VE = 50 st



	Bestellnummer	Typ	
Sprühkatheter, einmal produkt mit Metallspitze			⊗
	SSPS18-120 SSPS18-230 SSPS23-180 SSPS23-230	Ø 1,8 mm Ø 1,8 mm Ø 2,3 mm Ø 2,3 mm	Länge 120 cm Länge 230 cm Länge 180 cm Länge 230 cm
Sprühkatheter, wiederverwendbar mit Metallspitze			
	SPS18-120 SPS18-230 SPS23-180 SPS23-230	Ø 1,8 mm Ø 1,8 mm Ø 2,3 mm Ø 2,3 mm	Länge 120 cm Länge 230 cm Länge 180 cm Länge 230 cm
Hämorrhoiden Ligator Gummiringe, latex frei, schwarz, VE=100 st			⊗
	SHL-100		
Neutralelektrode 3M zum Ableiten von HF-Strömen, zweigeteilt			⊗
	SNE-30		
Schutzschwamm für das distale Endoskopende, geeignet zur Vorreinigung, latex -frei			⊗
	SSDE-95	Ø 55 mm Länge 95 mm	
Transportbeutel - Set für Endoskopwannen, inkl. Einlegefolie und Wendehaube			⊗
	STB-700	Länge 700 mm Breite 600 mm	



## Einmal - Produkt

<b>Aufsatzkappe für Endoskop, Einmal Produkt</b>			
<b>Optimierte endoskopische Sicht</b>			
	Bestellnummer	Typ	
	CC-092	9,0-9,2 mm	EG-2790K,EG-2770,GIF-Q260,GIF-H190
	CC-098	9,6-9,8 mm	GIF-H260,GIF-H180,GIF-HQ190, PCF-PH190L/I
	CC-099	9.7-10.1 mm	EC-2990Li,EC-2990Fi,EC-2990Mi, EG-2990K
	CC-105	10.3-10.7 mm	PCF-Q260J,EC-3490TLi,EG-2990Zi, EG2990K
	CC-108	10.6-11.0 mm	GIF-H260Z,EG-590ZW,EG-450CT5, EG-2990I, PCF-H180AI/L,PCF-H19DI/L,
	CC-115	11.3-11.7 mm	EG-3470K, EC-3470MK/FK/LK, EG-3490K, EC-349FK/Fi/LK, EG-450D5
	CC-118	11.6-12.0 mm	GIF-2T240
	CC-122	12.0-12.4 mm	CF-Q260A,CF-Q260D, EC-3890LZi/FZi/MZI, EC-380 Kp
	CC-128	12.6-13.0 mm	EC250WM5, EC-590WM/ZW, EC-530 WM/WI, EC-450WM5/WI5, CF-Q180AL/I,CF-H190L/I,
	CC-132	13.0-13.4 mm	CF-HQ190L/I,EC-3890TFK/TLK , EC-3890Mi/Fi/Li, EG-3890TK
	CC-148	14.6-15.0 mm	CF-H260AZL/I



Endoskopische Submukosa Dissektion (ESD)

**SESD-AK3-230 AQUA-Knife** - Nur ein Instrument für Elevation und Dissektion  
Messerlängen: 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm  
Messerlängen mit distaler Kugel: 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm  
Tubus - Durchmesser: 2,3 mm  
Arbeitslänge: 230 cm

**SESD-JH5-230** J-Haken - HF-Elektrode, drehbar, ausziehbare Länge bis 5 mm  
**SESD-T-230** Triangle - HF- Elektrode, ausziehbare Länge bis 5 mm  
**SESD-KI4-230** Messer -Elektrode mit isolierter Keramik-Spitze, ausziehbare Länge bis 5 mm  
**ESD-S-230** Schlingen - Elektrode Länge Ösenbreite 1 mm, variable Schnittlänge bis 15 mm  
**ESD-HA-230** HF-Haemostase forceps - 2,3 mm, doppel beweglich, wiederverwendbar mit Handgriff  
  
Arbeitslänge: 230 cm  
Instrumentendurchmesser: 2,3 mm

Sämtliche Instrumente sind wiederverwendbar oder als Einmal-Produkt lieferbar !



## Das Unternehmen

ENDO-PASSION ist Ihr kompetenter Partner für innovative Produkte auf dem Gebiet der flexiblen Endoskopie. Die Kraft für Innovationen schöpfen wir aus unserer langjährigen Erfahrung in Produktion von endoskopischen Erzeugnissen.

In unseren Firmensitz produzieren wir Instrumente mit Hilfe modernster Produktionsverfahren. Dabei setzen wir ausschließlich Materialien, Herstellungs- und Prüfprozesse ein, die den höchsten Qualitätsanforderungen standhalten. Unsere erfahrenen Mitarbeiter entwickeln innovative und anwenderfreundliche Lösungen für die flexible Endoskopie und fertigen diese in höchster Präzision.

**ENDO-PASSION GmbH**  
**Faulenbachstr. 15, 78573 Wurmlingen**  
**Tel. 07461-1617771, Fax 07461-1617772**  
**E-Mail: [info@endo-passion.de](mailto:info@endo-passion.de)**  
**[www.endo-passion.de](http://www.endo-passion.de)**